

CHOOZIT

Conditions d'utilisation du Ferment MA400 Mélange fermier

CONSERVATION

- * Afin de préserver intégralement ses capacités d'acidification, ce produit doit être conservé, dès réception, au réfrigérateur à + 4°C.

ENSEMENCEMENT

- * Vérifier avant l'emploi que le produit est bien sous forme de poudre.
- * Ensemencer directement dans le lait chaud en cours de brassage et s'assurer d'une bonne dissolution. On ne doit pas observer, au repos, la formation de grumeaux en surface.
- * Utiliser un sachet pour ensemencer environ 50 l de lait en fabrication lactique.

ROTATION

- * Utiliser les mélanges 400-1 et 400-2 en rotation tous les 2 à 3 jours : c'est la meilleure garantie contre les problèmes d'acidification dus aux bactériophages.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- * Assurer dans les lieux de travail une sanitation rigoureuse.
- * N'utiliser que du matériel propre et désinfecté à l'eau de Javel, par exemple.
- * Ne jamais dissoudre le produit dans l'eau ou dans du lait froid ($T^{\circ}\text{C} < 15^{\circ}\text{C}$).
- * Ne pas utiliser un produit pris en masse dans le sachet.
- * Toute anomalie doit être signalée à votre fournisseur dans les plus brefs délais.

IMPORTANT

- * Ce produit est exclusivement destiné à l'ensemencement direct du lait de fabrication. DANISCO décline toute responsabilité si le produit est employé différemment.
- * Ne jamais ensemencer le lait du jour avec du sérum de la veille, un nouveau sachet doit être utilisé obligatoirement à chaque fabrication.
- * Afin d'assurer une bonne maîtrise de votre fabrication, il est indispensable de contrôler la température et l'acidification.