

Prophyl[®] S l'essentiel BioSécurité

Bactéricide, levuricide, virucide, fongicide, cryptosporicide, coccidiocide

1116193-02

-  **Efficacité à 2 %** : sur oocystes de protozoaires
-  **Désinfectant à large spectre** : bactéricide, levuricide, virucide et fongicide
-  **Adapté en milieu organique** : désinfection en présence de challenge organique élevé
-  **La solution complète biosécurité** : le partenaire essentiel de vos protocoles de désinfection

Désinfectant spécial BioSécurité en élevage • Biocide à usage vétérinaire TP3 • Usage réservé aux professionnels

Concentré liquide soluble contenant (en % massique)
 • Chlororésol (CAS 59-50-7) : 17,0 % • Acide Glycolique (CAS 79-14-1) : 4,9 %

Doses d'emploi

Pour la désinfection des matériels et bâtiments d'élevage.

Bactéricide	1,0 %	(1:100)	30 min	10 °C
Levuricide	1,0 %	(1:100)	60 min	10 °C
Virucide	2,0 %	(1:50)	30 min	10 °C
Fongicide	1,5 %	(1:66)	60 min	10 °C
Cryptosporicide	2,0 %	(1:50)	4 h	20 °C
Coccidiocide	2,0 %	(1:50)	4 h	20 °C

Détail de l'efficacité de Prophyl[®] S (selon les normes européennes en vigueur)

Bactéricide [à 10 °C/30 min]	EN 1656 sb* trempage	EN 14349 sh* pulvérisation
<i>Enterococcus hirae</i>	1,0 %	1,0 %
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0,8 %	0,8 %
<i>Staphylococcus aureus</i>	1,0 %	1,0 %
<i>Proteus vulgaris</i>	0,8 %	0,8 %

Levuricide [à 10 °C/60 min]	EN 1657 sb trempage	EN 16438 sh pulvérisation
<i>Candida albicans</i>	1,0 %	1,0 %
Virucide [à 10 °C/30 min]	EN 14675 SB	
Enterovirus bovin (ECBO)	2,0 %	
Fongicide [à 10 °C/60 min]	EN 16438 sb pulvérisation	
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	1,5 %	
Cryptosporicide et Coccidiocide [à 20 °C/4 h]	Méthodologie DVG	
<i>Cryptosporidium parvum</i>	2,0 %	
<i>Eimeria sp.</i>	2,0 %	

*sb = en conditions de saleté basse (3 g/L albumine bovine).

*sh = en conditions de saleté haute (10 g/L albumine bovine + 10 g/L extraits de levures).

Utiliser sur surfaces non poreuses.



Huvepharma SA • 34, rue Jean Monnet • Z.I. d'Étriché • Segré • 49500 Segré-en-Anjou Bleu • France •
 tél. : +33 (0)2 41 92 11 11 • info-france@huvepharma.com

DÉSINFECTANT DE SURFACE
TOUTES ESPÈCES



Prophyl® S

Mode d'emploi

Prophyl® S s'utilise à chaque vide sanitaire

1. Pour un effet bactéricide, levuricide, virucide, fongicide (surfaces non poreuses)

• Bâtiments en pulvérisation

Diluer Prophyl® S de 1 à 2 % dans l'eau selon l'effet recherché (10 à 20 ml de Prophyl® S pour 1 L de solution). Désinfecter en pulvérisant la solution en basse pression à raison de 200 à 300 ml/m², à la limite du ruissellement. Laisser agir 30 à 60 min à 10 °C. Augmenter le temps de contact en cas de température basse. Renouveler à chaque cycle de désinfection.

En cas de situation sanitaire difficile, pulvériser une solution à 2 % de Prophyl® S et laisser agir 12 à 24 h avant toute intervention dans les bâtiments.

• Trempage des matériels

Diluer Prophyl® S de 1 à 2 % dans l'eau selon l'effet recherché. Tremper le matériel à désinfecter pendant 30 min minimum dans la solution. Augmenter le temps de contact en cas de température basse.

2. Pour un effet cryptosporicidé et coccidiocidé

Diluer Prophyl® S à 2 % dans l'eau (20 ml de Prophyl® S pour 1 L de solution). Appliquer sur surfaces préalablement nettoyées. Pulvériser la solution en basse pression à raison de 400 à 500 ml/m² pour bien mouiller les surfaces sur les sols et les murs jusqu'à une hauteur de 1 m environ. Laisser agir 4 h à 20 °C.

Ne pas utiliser sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires. Ne pas réutiliser l'emballage. Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de la chaleur et du gel. Nettoyer les matériels d'application à l'eau.

**UTILISER LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTIONS,
LIRE ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION**

Biocide TP3

ANGER



Contient : Chlorocrésol CAS 59-50-7

Mentions de danger

H315 : Provoque une irritation cutanée.

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 : Provoque de graves lésions des yeux.

Conseils de prévention

P261 : Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.

P280 : Porter des gants et des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de d'intervention

P305+P351+P338 : En cas de contact avec les yeux rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à rincer.

P302+P352 : en cas de contact avec la peau laver abondamment avec de l'eau et au savon.

P333+P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée, consulter un médecin.

P310 : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

P501 : Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation en vigueur.

Tél. en cas d'urgence : INRS 01 45 42 59 59

1116195-02

DÉSINFECTANT DE SURFACE
TOUTES ESPÈCES



Lot/Expiration : **VOIR EMBALLAGE**

Contenu net :

1 L



Distribué par : HUYEPHARMA SA • 34, rue Jean Monnet • Z.I. d'Étriché • Segré • 49500 Segré-en-Anjou Bleu • tél. : +33 (0)2 41 92 11 11 • info-france@huyepharma.com • Fabriqué et conçu en France par : LABORATOIRE MÉRIEL • 12, rue de Malacussy • 42100 Saint Etienne • tél. : +33 (0)4 77 81 00 85